Прорезывание зубов

Teething

Teething occurs when teeth begin to break through the gums of a baby or child. This often starts when a baby is 6 to 8 months old, but can begin as early as 3 months. Прорезывание зубов — это процесс появления зубов над десной, который обычно происходит в возрасте 6–8 месяцев, но может начаться и в 3 месяца.

Signs of Teething

- Drooling
- Swollen or sore gums
- Trouble sleeping
- Not eating
- · Biting objects

Teething can be painful for some children. For others it is not. Discomfort comes from pressure of the tooth on the skin of the gums.

Your Child's Care

Here are some ways to comfort your baby and ease his or her pain:

- Gently rub the gums with a cool, damp washcloth.
- Give your baby something safe to chew on, such as rubber teething rings.
- Rub your baby's gums with a clean finger.
- Wipe your baby's face often and keep it dry to prevent rashes.
- Children's Tylenol or teething medicines can help, but check with your child's doctor first.

Keep your baby's mouth and gums clean even if your baby does not have teeth.

Признаки прорезывания зубов

- Слюнотечение
- Припухлость или болезненность десен
- Проблемы со сном
- Снижение аппетита
- Желание грызть что-то твердое

У одних детей прорезывание зубов может быть болезненным, у других — нет. Дискомфорт возникает из-за давления зуба на десны.

Как помочь ребенку

Вот несколько способов облегчить дискомфорт и боль:

- Протирайте десны чистой охлажденной влажной салфеткой.
- Давайте пожевать предметы, например резиновое кольцо для прорезывания зубов.
- Массируйте десны чистым пальцем.
- Протирайте лицо, чтобы удалить слюну и избежать раздражения и сыпи на коже.
- Можно дать детский тайленол или лекарства от прорезывания зубов, но сначала проконсультируйтесь с педиатром.

Следите за чистотой рта и десен ребенка, даже если у него нет зубов.

Here are some ways to care for your child's gums and teeth.

- After each meal, wipe your baby's gums with a washcloth.
- Do not put your baby to bed with a bottle of milk or juice. This can cause tooth decay.
- Use a soft bristle toothbrush to clean gums and new teeth.
- Clean your child's gums and teeth at least two times each day.

Talk to your child's doctor before you start using toothpaste on your child's teeth.

Children should not swallow toothpaste. Too much fluoride can be harmful.

Call your child's doctor if your child:

- Has a fever or other illness. Teething does not cause an illness.
- Loses a tooth due to an injury.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Как ухаживать за деснами и зубами ребенка:

- После каждого кормления обтирайте десны ребенка влажной салфеткой.
- Не укладывайте ребенка в кроватку с бутылочкой с молочной смесью или соком. Это может привести к кариесу.
- Для чистки десен и зубов используйте зубную щетку с мягкой щетиной.
- Очищайте десны и зубы ребенка не реже двух раз в день.

Прежде чем использовать зубную пасту, проконсультируйтесь с педиатром. Детям нельзя глотать пасту: избыток фтора в организме вреден.

Позвоните педиатру, если у ребенка:

- Жар или другое заболевание.
 Прорезывание зубов не вызывает болезней.
- Травмирован зуб.

Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к врачу или медсестре.

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Wexner Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain treatment.