

Gammagrafía de la tiroides

Thyroid Scan

A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body functions.

You will be asked to swallow a pill that contains a small amount of radioactive iodine for this test. There are no side effects from taking this pill.

It helps your doctor find problems of the thyroid gland. This information will help your doctor find the right medical treatment.

This test has 3 parts. You will be given 3 appointment times. Arrive on time for each part of the test.

If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the staff before the test.

If you are breastfeeding, pregnant or think you might be, tell the staff before the scan. For women of childbearing years, a pregnancy test is done before the scan.

To Prepare

- Do not take multi-vitamins that contain iodine for 4 weeks before the test.
- If you are taking thyroid medicine, ask your doctor when you need to stop taking it before the test.
- Do not eat or drink anything, including water, after midnight before the test and for 2 hours after you take the pill.

La gammagrafía de la tiroides determina si hay problemas en la glándula tiroidea. La glándula tiroidea se encuentra en el cuello. Acelera o ralentiza la mayoría de las funciones corporales.

Para esta prueba se le pedirá que se tome una píldora que contiene una pequeña cantidad de yodo radiactivo. Tomar esta píldora no tiene efectos secundarios.

Ayuda a su médico a encontrar problemas en la glándula tiroidea. Esta información ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado.

Esta prueba consta de 3 partes. Se le asignarán 3 citas. Llegue puntualmente a cada parte de la prueba.

Si tiene alergias a medicamentos, alimentos u otras cosas, dígaselo al personal antes de la prueba.

Si está amamantando, embarazada o cree estarlo, avísele al personal antes de la prueba. En el caso de las mujeres en edad fértil, se realiza una prueba de embarazo antes de la gammagrafía.

Preparación

- No tome multivitaminas que contengan yodo durante las 4 semanas previas a la prueba.
- Si está tomando medicamentos para la tiroides, pregúntele a su médico cuándo debe dejar de tomarlos antes de la prueba.
- No coma ni beba nada, ni siquiera agua, después de la medianoche anterior a la prueba y durante las 2 horas posteriores a haber tomado la píldora.

- Ask your doctor if you should take your medicines the day of the test. If so, take with sips of water only.
- Bring a list of all of your medicines. Be sure to include any prescription or over the counter medicines and any vitamin or herbal supplements you take.

During the test

You will have 3 appointments for this test.

Part 1

- You will get more instructions and have a chance to ask questions.
- You will be given a pill to swallow.
- You may be allowed to go home to wait.

Part 2

- About 6 hours later, you will return to have a small blood sample take from your arm. This measures the amount of radioactivity in your thyroid gland.
- This part of the test takes about 15 minutes.

3rd Appointment

- The next day, you will return to have blood taken to check the radioactivity in your thyroid gland.
- You will lie down for the scan to be done.
- During the scan, pictures of your thyroid will be taken with a camera-like machine. This will take about a hour.

- Pregúntele a su médico si puede tomar sus medicamentos el día de la prueba. Si se lo permite, tómelos solo con algunos sorbos de agua.
- Traiga una lista de todos sus medicamentos. Asegúrese de incluir todos los medicamentos recetados o de venta libre y cualquier suplemento vitamínico o herbal que tome.

Durante la prueba

Tendrá 3 citas para esta prueba.

Parte 1

- Recibirá más instrucciones y tendrá la oportunidad de hacer preguntas.
- Se le dará una píldora para que se la tome.
- Es posible que se le permita ir a casa a esperar.

Parte 2

- Vuelva aproximadamente 6 horas después para que le tomen una pequeña muestra de sangre del brazo. Con ello se mide la cantidad de radiactividad en su glándula tiroidea.
- Esta parte de la prueba dura unos 15 minutos.

3.º cita

- Al día siguiente, le volverán a tomar una muestra de sangre para comprobar la radiactividad de su glándula tiroidea.
- Se acostará para que le hagan la gammagrafía.
- Durante el procedimiento, se tomarán imágenes de su tiroides con una máquina similar a una cámara. Esto dura aproximadamente una hora.

Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

Los resultados de la prueba se envían al médico. El médico los analizará con usted.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

Hable con el médico o con el personal de enfermería si tiene alguna pregunta o inquietud.